

INFORMACIÓN

DICLOR 62 ES UN PRODUCTO DE ACCION GERMICIDA Y ALGICIDA CON UNA CONCENTRACIÓN DE 60 A 63% DE CLORO GRANULAR DE SODIO DISPONIBLE, ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA SU APLICACIÓN EN MANTENCION DE AGUAS DE PISCINA,

DICLOR 62 PUEDE SER ALMACENADO POR LARGO TIEMPO SI SE HACE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO EN ENVASE CERRADO. ES FACIL DE DOSIFICAR Y SU CONCENTRACIÓN PERMITE ESPACIOS REDUCIDOS DE BODEGAJE.

INSTRUCCIONES GENERALES DE USO

SE RECOMIENDA APLICAR A DIARIO, AL ATARDECER, DIRECTO AL AGUA EN DOSIS QUE NO EXCEDAN 3.0 ppm Y NO INFERIORES A 1.5 ppm SUMADAS AL CLORO QUE SE ENCUENTRE EN EL AGUA DE LA PISCINA. (ENTRE 250 Y 500 grs. POR CADA 100 MTS3)

PARA DOSIS DE SHOCK QUINCENALES APLIQUE 10 ppm (1.670 grs POR CADA 100 MTS3)

PARA CALCULAR REQUERIMIENTOS SE RECOMIENDA LA SIGUIENTE TABLA:

$$\frac{\text{Ppm requeridas x litros de solución a usar}}{620} = \text{gramos de producto en la solución}$$

PARA DIFERENTES APLICACIONES CONSULTE A NUESTROS ESPECIALISTAS.

PRECAUCIONES

CUANDO ES MANIPULADO PURO EL PRODUCTO TIENE UNA TOXICIDAD ORAL LD50 DE 1.42g/kg. EN RATAS Y UNA TOXICIDAD DERMICA LD50=2.0-3.16 EN RATAS; DEBE SER MANIPULADO CON GUANTES Y ANTEOJOS PROTECTORES

- CONTACTO OCULAR : ENJUAGUE LOS OJOS CON ABUNDANTE AGUA, SI IRRITACIÓN PERSISTE CONSULTE MEDICO
- CONTACTO DERMICO : LAVE CON ABUNDANTE AGUA MIENTRAS RETIRA ROPA CONTAMINADA
- INGESTIÓN : ENJUAGUE LA BOCA CON ABUNDANTE AGUA, DE A BEBER 1 O 2 VASOS DE AGUA O LECHE. NO INDUZCA AL VOMITO.

NUNCA DE A BEBER A PERSONA DESMAYADA.

Reenvasado por nuestros asociados, laboratorios L.P.C. registro I.S.P. N° 0399-2, del 20/03/2002, Sesma 28053 del 30/10/2002, registro ISO 9001 : 2000 N° AR – QS – 2756
Fono emergencia: 9 - 4357781